

Étiquettes

Vue d'ensemble

La machinerie industrielle et les équipements haute tension cachent tout genre de danger pour le personnel. Avertissez vos employés des dangers et assurez leur sécurité à l'usage d'étiquettes E-Z-Code^{md}. Placez ces étiquettes auto-adhésives en endroits visibles pour l'identification instantanée des dangers, pour donner des directives ou pour aider à vous conformer à la réglementation sur la santé et la sécurité au travail.

Étiquettes d'arcs électriques

Évitez les accidents et les amendes OSHA en identifiant clairement, avec des étiquettes E-Z-Code^{md}, tout équipement électrique qui risque de créer des étincelles résultant d'arcs électriques. Ces étiquettes sont conçues en conformité avec les dernières normes ANSI pour étiquettes de sécurité et elles peuvent vous aider à vous conformer aux normes du Code canadien de l'électricité (CCE) et du code américain National Electrical Code (NEC).

- Fabrication de vinyle sensible à la pression à endos recouvert d'un puissant adhésif acrylique
- Pour les détails, voir en **p. 37**



Marqueurs pour conduits et tensions

Faites l'identification positive des tensions sur les conduits, centres de charge, coupe-circuits, interrupteurs et autres équipements électriques afin de permettre des réparations plus sécuritaires et plus rapides.

- Fabriqués de vinyle robuste auto-adhésif qui colle à la plupart des surfaces
- Lettrage noir à contraste élevé sur fond orange pour la visibilité
- Pour les détails, voir en **p. 38**



Étiquettes de sécurité électrique

Placez des étiquettes d'avertissement sur les conduits, centres de charge, coupe-circuits et autres équipements électriques afin de permettre des réparations plus sécuritaires et plus rapides.

- Fabrication de vinyle robuste auto-adhésif qui colle à la plupart des surfaces
- Lettrage noir à contraste élevé sur fond orange pour la visibilité
- Pour les détails, voir en **p. 39**



Étiquettes d'interdiction d'accès

Conformes aux exigences d'interdiction d'accès stipulées par le CCE et le NEC, les étiquettes E-Z-Code^{md} sont conçues pour vous aider à développer, à exécuter et à mettre à jour un programme d'interdiction d'accès pour votre installation.

- Fabrication de vinyle sensible à la pression recouvert de polyester
- Adhèrent à la plupart des surfaces propres et sèches, qu'elles soient rugueuses ou lisses
- Applications intérieures et extérieures
- Pour les détails, voir aux **pp. 40, 41**



Étiquettes avec pictogrammes

Les symboles universels sur ces étiquettes servent à communiquer les dangers présents à tous, quel que soit le langage ou le niveau d'alphabétisme.

- Fabrication de vinyle auto-adhésif
- Pour les détails, voir en **p. 51**



Assurez votre sécurité avec des étiquettes E-Z-Code^{md}

Étiquettes d'avertissement pour machines-outils

Ces étiquettes servent à prévenir les blessures et à réduire les arrêts-machines. Elles sont conformes aux normes du American Society of Mechanical Engineers (ASME) (ANSI Z535), CSA Z462 et OSHA 1910.145 concernant l'emploi d'affiches de sécurité et de conformité pour indiquer les risques qui peuvent causer des accidents, des blessures et des dommages à la propriété.



DANGER Indique un risque imminent à potentiel élevé de mort ou de blessure grave



WARNING Indique une situation de risque qui pourrait causer la mort ou une blessure grave



CAUTION Sert d'avertissement de risque potentiel ou de pratique non sécuritaire

- Fabrication de vinyle sensible à la pression recouvert de polyester et doublé d'un adhésif acrylique permanent
- Servent à l'intérieur et à l'extérieur; résistent à des températures de -40 à 180 °C
- Durée de vie de 5 ans
- Pour les détails, voir aux **pp. 43 à 47**



Marqueurs de contrôle à inscriptibles

Façon simple et rapide de maintenir des records sur place, ces marqueurs à inscriptibles sont faciles à transporter et à utiliser au besoin.

- Fabrication de vinyle mat inscriptible, sensible à la pression
- Adhèrent aux surfaces propres, planes, sèches et lisses
- Résistent à la graisse, à l'huile et à l'humidité
- Inscriptibles au stylo, au crayon, au marqueur, à la machine à écrire ou avec un timbre en caoutchouc
- Pour les détails, voir aux **pp. 48, 49**



Marqueurs industriels

Les lettres et les nombres individuels sont idéals pour le marquage rapide et universel de bacs de stockage, étagères, poteaux, panneaux, interrupteurs et équipements.

- Fabrication de tissu vinyle à revêtement de plastique et doublé d'un adhésif à adhérence élevée
- Entérinés pour usage intérieur
- Offerts en 4 grandeurs avec caractères de 5/16 à 2 po
- Lettres et nombres réfléchissants également offerts pour une plus grande visibilité en endroits sombres ou peu éclairés
- Pour les détails, voir en **p. 50**



Étiquettes personnalisées

Les étiquettes dont vous avez besoin ne paraissent pas au catalogue ? Le problème est réglé d'avance. Les commandes d'étiquettes personnalisées sont les bienvenues. Vous trouverez aux **pp. 52 et 53** un formulaire que vous pouvez consulter pour vous guider sur la façon de passer votre commande. Si vous avez besoin de précisions, n'hésitez pas de consulter le bureau des ventes T&B de votre région.

Étiquettes d'interdiction d'accès

Évitez les chocs en avertissant le personnel de service des risques potentiels d'arcs électriques.



Étiquettes d'avertissement d'arc électrique


- Utilisez sur les tableaux de contrôle, panneaux de distribution, centres de commandes industrielles, centres de commande des moteurs et autres équipements et composants électriques pour identifier la possibilité d'étincelles causées par des arcs électriques
- Affichez en endroits très visibles pour avertir les personnes autorisées avant que les travaux de service, de réglage ou de maintenance débutent
- Conçues pour satisfaire aux plus récentes normes ANSI sur l'étiquetage de sécurité
- Fabrication de vinyle durable, sensible à la pression, et doublées d'un puissant adhésif acrylique

CCE, article 2-306 / NEC®, article 110.16 Protection contre les arcs électriques

Les équipements électriques (tableaux de contrôle, panneaux de distribution — industriels et autres — enceintes de socles de compteurs et centres de commande des moteurs) qui se trouvent ailleurs que dans un logement individuel et qui doivent être examinés, réglés, réparés ou maintenus lorsqu'ils sont sous tension doivent être clairement identifiés des risques potentiels d'arcs électriques pour que le personnel autorisé soit bien au courant avant d'entreprendre quelque démarche que ce soit. Les affiches doivent être situées en endroits clairement visibles au personnel avant l'examen, le réglage, la réparation ou la maintenance de l'équipement.

NEC Informational Note (No.) 1 : NFPA 70E-2004, Norme sur la sécurité électrique en milieu de travail — Cette norme aide à déterminer l'importance d'une exposition possible, à planifier des méthodes de travail sécuritaires et à faire un choix judicieux d'équipement de protection personnelle.


NEC Informational Note (No.) 2 : ANSI Z535.4-1998, Affiches et étiquettes de sécurité pour les produits — Cette norme donne des conseils sur la conception d'affiches et d'étiquettes de sécurité pour application sur les produits.



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
AFL-FW35	3-1/2 po x 5 po



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
AFL-FW35A	3-1/2 po x 5 po



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
AFL-FWC35	3-1/2 po x 5 po



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
AFL-FW3	3-1/2 po x 5 po

Commandez en multiples de 25 étiquettes.

Étiquettes

Cartes de marqueurs pour conduits et tensions

Identifiez les systèmes électriques, y inclus les centres de charge, les coupe-circuits, les interrupteurs et autres équipements essentiels !

Marqueurs en vinyle pour conduits et tensions

- Aident à prévenir les erreurs et la recherche à l'aveuglette durant les travaux de service sur les équipements électriques
- Fabrication de vinyle robuste, auto-adhésif, avec impression en caractères noirs à contraste élevé sur fond orange
- Conformés aux exigences des codes canadien et américain




Type A : 2-1/4 x 9 po

(1 marqueur par carte) Hauteur des caractères : 1-7/8 po



Type B : 1-1/8 x 4-1/2 po

(4 marqueurs par carte) Hauteur des caractères : 7/8 po



Type C : 2-1/4 x 1/2 po

(18 marqueurs par carte) Hauteur des caractères : 5/16 po

Type A 2-1/4 x 9 po	Type B 1-1/8 x 4-1/2 po	Type C 2-1/4 x 1/2 po	Légende
WJT-5010	WDT-5010	WAT-5010	110 Volts
WJT-5011	WDT-5011	WAT-5011	115 Volts
WJT-5012	WDT-5012	WAT-5012	120 Volts
WJT-5013	WDT-5013	WAT-5013	120/208 Volts
WJT-5045	WDT-5045	WAT-5045	208 Volts
WJT-5013	WDT-5013	WAT-5013	220 Volts
WJT-5014	WDT-5014	WAT-5014	230 Volts
WJT-5015	WDT-5015	WAT-5015	240 Volts
WJT-5016	WDT-5016	WAT-5016	250 Volts
WJT-5017	WDT-5017	WAT-5017	277 Volts
WJT-5018	WDT-5018	WAT-5018	277/480 Volts
WJT-5046	WDT-5046	WAT-5046	380 Volts
WJT-5057	WDT-5057	WAT-5057	415 Volts
WJT-5044	WDT-5044	WAT-5044	440 Volts
WJT-5019	WDT-5019	WAT-5019	460 Volts
WJT-5020	WDT-5020	WAT-5020	480 Volts
WJT-5021	WDT-5021	WAT-5021	550 Volts
WJT-5022	WDT-5022	WAT-5022	600 Volts
WJT-5023	WDT-5023	WAT-5023	2200 Volts
WJT-5024	WDT-5024	WAT-5024	2300 Volts
WJT-5025	WDT-5025	WAT-5025	2400 Volts
WJT-5026	WDT-5026	WAT-5026	4160 Volts
WJT-5027	WDT-5027	WAT-5027	4800 Volts
WJT-5028	WDT-5028	WAT-5028	5000 Volts
WJT-5029	WDT-5029	WAT-5029	6900 Volts


Commandez en multiples de 25 étiquettes.

Type A 2-1/4 x 9 po	Type B 1-1/8 x 4-1/2 po	Type C 2-1/4 x 1/2 po	Légende
WJT-5030	WDT-5030	WAT-5030	7200 Volts
WJT-5059	WDT-5059	WAT-5059	12 000 Volts
WJT-5060	WDT-5060	WAT-5060	13 000 Volts
WJT-5047	WDT-5047	WAT-5047	13 200 Volts
WJT-5031	WDT-5031	WAT-5031	13 800 Volts
WJT-5032	WDT-5032	WAT-5032	AC
WJT-5043	WDT-5043	WAT-5043	Air Conditioning
WJT-5052	WDT-5052	WAT-5052	Circuit Breaker
WJT-5051	WDT-5051	WAT-5051	Circuit # ___
WJT-5038	WDT-5038	WAT-5038	DC
WJT-5050	WDT-5050	WAT-5050	Electric Out of Service
WJT-5033	WDT-5033	WAT-5033	Emergency Service
WJT-5039	WDT-5039	WAT-5039	Exit Lights
WJT-5040	WDT-5040	WAT-5040	Fire Alarm
WJT-5053	WDT-5053	WAT-5053	Fuse Box
WJT-5041	WDT-5041	WAT-5041	Heating Circuit
WJT-5037	WDT-5037	WAT-5037	Lights
WJT-5042	WDT-5042	WAT-5042	Light & Power
WJT-5048	WDT-5048	WAT-5048	On/Off
WJT-5036	WDT-5036	WAT-5036	Power
WJT-5034	WDT-5034	WAT-5034	Single Phase
WJT-5055	WDT-5055	WAT-5055	Spare
WJT-5056	WDT-5056	WAT-5056	Telephone
WJT-5035	WDT-5035	WAT-5035	Three Phase
WJT-5054	WDT-5054	WAT-5054	___ Volts

Étiquettes de sécurité électrique

« Mr. Ouch » — Étiquette de sécurité NEMA

- Pour usage sur des transformateurs montés sur socle en endroits publics
- Conformes aux normes NEMA, UL et CSA
- Fabrication d'un film anti-vandalisme pour éviter le vandalisme et la défiguration
- Comme un adhésif permanent sensible à la pression est utilisé à l'endos de ces étiquettes, il est presque impossible de les enlever
- L'étiquette d'avertissement (WARNING) orange doit être affichée à l'extérieur de l'enceinte
- L'étiquette DANGER rouge doit être affichée à l'intérieur de l'enceinte



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
WUT-0366	4-1/2 po x 8 po

Commandez en multiples de 25 étiquettes.



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
WUT-0367	4-1/2 po x 8 po

Étiquettes de sécurité en polyester auto-adhésif



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
WJA-1100	2-1/4 po x 9 po
WQA-1100	5 po x 14 po



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
WJA-0076	2-1/4 po x 9 po
WQA-0076	5 po x 14 po



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
WHF-0076	2-1/4 po x 4-1/2 po

2 étiquettes/carte

N° de cat.	Dim. de l'étiquette
LB86871	3-1/2 po x 5 po



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
LB86877	3-1/2 po x 5 po



Commandez en multiples de 5 étiquettes.

N° de cat.	Dim. de l'étiquette
LB86860	3-1/2 po x 5 po



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
LB86861	3-1/2 po x 5 po



Étiquettes

Étiquettes d'interdiction d'accès

Affichez-les pour assurer la sécurité de votre milieu de travail.

Étiquettes d'interdiction d'accès

- Préviennent les accidents et protègent le personnel
- Conformes aux exigences canadiennes et américaines d'interdiction d'accès
- Fabrication de vinyle sensible à la pression recouvert de polyester pour protéger le graphisme
- Adhèrent à presque n'importe quelle surface propre et sèche, rugueuse ou lisse
- Applications extérieures et intérieures



E-Z-Code^{md}



LL-40



LL-44

N° de cat.	Dim. de l'étiquette
LL-40	3-1/2 po x 5 po
LL-44	3-1/2 po x 5 po



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
LL-20	2-1/4 po x 4-1/2 po



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
LB86871LL-21	2-1/4 po x 4-1/2 po



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
LL-23	2-1/4 po x 4-1/2 po



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
LL-24	2-1/4 po x 4-1/2 po



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
LL-22	2-1/4 po x 4-1/2 po



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
LL-31A	2-1/4 po x 4-1/2 po



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
LL-52	3-1/2 po x 5 po



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
LL-53	3-1/2 po x 5 po



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
LL-54	3-1/2 po x 5 po



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
LL-62	3-1/2 po x 5 po



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
LL-55	3-1/2 po x 5 po



LL-63



LL-65

N° de cat.	Dim. de l'étiquette
LL-63	3-1/2 po x 5 po
LL-65	3-1/2 po x 5 po

Commandez en multiples de 25 étiquettes.


Étiquettes d'interdiction d'accès

NOUVEAU !


E-Z-Code^{md}




N° de cat.	Dim. de l'étiquette
LL-64	3-1/2 po x 5 po




N° de cat.	Dim. de l'étiquette
LL-35	3-1/2 po x 5 po



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
LL-36	3-1/2 po x 5 po




N° de cat.	Dim. de l'étiquette
LL-38	3-1/2 po x 5 po



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
LL-39	3-1/2 po x 5 po




N° de cat.	Dim. de l'étiquette
LL-45	3-1/2 po x 5 po




N° de cat.	Dim. de l'étiquette
LL-42	3-1/2 po x 5 po



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
LL-50	3-1/2 po x 5 po




N° de cat.	Dim. de l'étiquette
LL-51	3-1/2 po x 5 po



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
LL-46	3-1/2 po x 5 po




N° de cat.	Dim. de l'étiquette
LL-66	3-1/2 po x 5 po



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
LB86204	3-1/2 po x 5 po



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
LB86245	3-1/2 po x 5 po



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
LB86248	3-1/2 po x 5 po



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
LB86250	3-1/2 po x 5 po

Commandez en multiples de 25 étiquettes.

Étiquettes

Étiquettes pour cadenas

NOUVEAU !**E-Z-Code^{md}**

L'identification des cadenas est devenue vraiment facile !
 Vous n'avez qu'à signer l'étiquette, à la coller au cadenas
 et à la recouvrir d'un film de polyester.



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
LL-34	3/4 po x 5 po

Commandez en multiples de 25 étiquettes.

Étiquettes d'avertissement pour machines-outils

Prévenez les accidents en installations industrielles.


Guide des en-têtes des étiquettes

▲ DANGER **DANGER** Indique un risque imminent à potentiel élevé de mort ou de blessure grave

▲ WARNING **WARNING** Indique une situation de risque qui pourrait causer la mort ou une blessure grave

▲ CAUTION **CAUTION** Avertissement de risque potentiel ou de pratiques non sécuritaires

- Aident à prévenir les accidents et à réduire les arrêts-machines
- Conformes aux exigences ASME (ANSI Z535), CSA Z462 et OSHA 1910.145
- Fabrication de vinyle sensible à la pression recouvert de polyester et doublé d'un adhésif acrylique permanent
- Applications intérieures et extérieures
- Gamme de températures : -40 à 180 °C
- Longueur de vie durable : 5 ans



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
MWL-1522	3-1/2 po x 5 po



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
MWL-1523	3-1/2 po x 5 po



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
MWL-1524	3-1/2 po x 5 po



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
MWL-1525	3-1/2 po x 5 po



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
MWL-1526	3-1/2 po x 5 po



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
MWL-1527	3-1/2 po x 5 po



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
MWL-1528	3-1/2 po x 5 po



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
MWL-1529	3-1/2 po x 5 po



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
MWL-1530	3-1/2 po x 5 po



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
MWL-1531	3-1/2 po x 5 po

Commandez en multiples de 5 étiquettes.

Étiquettes

Étiquettes d'avertissement pour machines-outils

E-Z-Code^{md}



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
MWL-1532	3-1/2 po x 5 po



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
MWL-1533	3-1/2 po x 5 po



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
MWL-1534	3-1/2 po x 5 po



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
MWL-1535	3-1/2 po x 5 po



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
MWL-1536	3-1/2 po x 5 po



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
MWL-1537	3-1/2 po x 5 po



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
MWL-1538	3-1/2 po x 5 po



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
MWL-1539	3-1/2 po x 5 po



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
MWL-1540	3-1/2 po x 5 po



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
MWL-1541	3-1/2 po x 5 po




N° de cat.	Dim. de l'étiquette
MWL-1542	3-1/2 po x 5 po



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
MWL-1543	3-1/2 po x 5 po

Commandez en multiples de 5 étiquettes.

Étiquettes d'avertissement pour machines-outils




N° de cat.	Dim. de l'étiquette
MWL-1544	3-1/2 po x 5 po




N° de cat.	Dim. de l'étiquette
MWL-1545	3-1/2 po x 5 po



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
MWL-1546	3-1/2 po x 5 po



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
MWL-1547	3-1/2 po x 5 po



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
MWL-1548	3-1/2 po x 5 po



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
MWL-1549	3-1/2 po x 5 po



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
MWL-1550	3-1/2 po x 5 po



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
MWL-1551	3-1/2 po x 5 po



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
MWL-1552	3-1/2 po x 5 po



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
MWL-1553	3-1/2 po x 5 po



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
MWL-1554	3-1/2 po x 5 po



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
MWL-1555	3-1/2 po x 5 po

Commandez en multiples de 5 étiquettes.



Étiquettes

Étiquettes d'avertissement pour machines-outils


E-Z-Code^{md}



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
MWL-1556	3-1/2 po x 5 po



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
MWL-1557	3-1/2 po x 5 po



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
MWL-1558	3-1/2 po x 5 po



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
MWL-1559	3-1/2 po x 5 po



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
MWL-1560	3-1/2 po x 5 po



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
MWL-1561	3-1/2 po x 5 po



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
MWL-1562	3-1/2 po x 5 po



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
MWL-1563	3-1/2 po x 5 po




N° de cat.	Dim. de l'étiquette
MWL-1564	3-1/2 po x 5 po



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
MWL-1565	3-1/2 po x 5 po



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
MWL-1566	3-1/2 po x 5 po




N° de cat.	Dim. de l'étiquette
MWL-1567	3-1/2 po x 5 po

Commandez en multiples de 5 étiquettes.

Étiquettes d'avertissement pour machines-outils



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
MWL-1568	3-1/2 po x 5 po



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
MWL-1569	3-1/2 po x 5 po



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
MWL-1570	3-1/2 po x 5 po



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
MWL-1571	3-1/2 po x 5 po



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
MWL-1572	3-1/2 po x 5 po



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
MWL-1573	3-1/2 po x 5 po



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
MWL-1574	3-1/2 po x 5 po



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
MWL-1575	3-1/2 po x 5 po



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
MWL-1576	3-1/2 po x 5 po

Commandez en multiples de 5 étiquettes.

Affiches magnétiques



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
MG66002	3-1/2 po x 5 po
MG66003	5 po x 7 po



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
MG66004	3-1/2 po x 5 po
MG66005	5 po x 7 po



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
MG66006	3-1/2 po x 5 po
MG66007	5 po x 7 po



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
MG66008	3-1/2 po x 5 po
MG66009	5 po x 7 po

Commandez en multiples de 10 affiches.

Étiquettes

Marqueurs de contrôle inscriptibles

Marqueurs pratiques pour identification courante.

E-Z-Code^{md}

- Façon rapide et facile de maintenir instantanément des records
- Faciles à transporter et à utiliser au besoin
- Fabrication de vinyle inscriptible mat sensible à la pression
- Adhèrent aux surfaces propres, planes et lisses
- Résistent à la graisse, à l'huile et à l'humidité
- Inscriptibles au stylo, au crayon, au marqueur, à la machine à écrire ou au timbre en caoutchouc
- Grandeur standard : largeur – 1-1/2 po, hauteur – 5/8 po; 14 marqueurs/carte
- Certains marqueurs peuvent être obtenus en plus grand format : largeur – 2 1/2 po, hauteur – 1 po; 9 marqueurs/carte



EXTINGUISHER	
CHECKED	
DATE _____	BY _____

N° de cat.	Dim. des marqueurs	Marqueurs/ carte
WCMP16	1-1/2 po x 5/8 po	14

CERTIFICATION	
BY _____	DATE _____
DUE _____	

N° de cat.	Dim. des marqueurs	Marqueurs/ carte
WCMP9	1-1/2 po x 5/8 po	14

INSPECTED	
DATE _____	INITIALS _____

N° de cat.	Dim. des marqueurs	Marqueurs/ carte
WCMP29	1-1/2 po x 5/8 po	14

CAUTION	
---------	--

N° de cat.	Dim. des marqueurs	Marqueurs/ carte
WCMP6	1-1/2 po x 5/8 po	14

MODEL NO.	
-----------	--

N° de cat.	Dim. des marqueurs	Marqueurs/ carte
WCMP22	1-1/2 po x 5/8 po	14

INVENTORY	
NO. _____	DATE _____
COUNT _____	BY _____

N° de cat.	Dim. des marqueurs	Marqueurs/ carte
WCMP20	1-1/2 po x 5/8 po	14

BIN NO.	
---------	--

N° de cat.	Dim. des marqueurs	Marqueurs/ carte
WCMP3	1-1/2 po x 5/8 po	14

MAINTENANCE	
BY _____	
DATE _____	

N° de cat.	Dim. des marqueurs	Marqueurs/ carte
WCMP21	2-1/2 po x 1 po	9

EMERGENCY	
FIRE _____	
POLICE _____	
MEDICAL _____	
MAINTENANCE _____	

N° de cat.	Dim. des marqueurs	Marqueurs/ carte
WCMP7	2-1/2 po x 1 po	9

REJECTED	
BY _____	DATE _____
REASON _____	

N° de cat.	Dim. des marqueurs	Marqueurs/ carte
WCMP24	2-1/2 po x 1 po	9

CALIBRATION	
BY _____	DATE _____
DUE _____	

N° de cat.	Dim. des marqueurs	Marqueurs/ carte
WCMP26	1-1/2 po x 5/8 po	14

ACCEPTED	
BY _____	DATE _____

N° de cat.	Dim. des marqueurs	Marqueurs/ carte
WCMP5	1-1/2 po x 5/8 po	14

CALIBRATED	
BY _____	DATE _____
DUE _____	

N° de cat.	Dim. des marqueurs	Marqueurs/ carte
WCMP1	1-1/2 po x 5/8 po	14

Commandez en multiples de 25 marqueurs.

Marqueurs de contrôle inscriptibles

CERTIFICATION	
BY _____	DATE _____
DUE _____	

DUE FOR INSPECTION	
DO NO REMOVE	

REJECTED	
BY _____	DATE _____
REASON _____	

N° de cat.	Dim. des marqueurs	Marqueurs/carte
WCMP2	1-1/2 po x 5/8 po	14

N° de cat.	Dim. des marqueurs	Marqueurs/carte
WCMP18	1-1/2 po x 5/8 po	14

N° de cat.	Dim. des marqueurs	Marqueurs/carte
WCMP4	1-1/2 po x 5/8 po	14

TESTED	
DATE _____	INITIALS _____

CALIBRATION	
BY _____	DATE _____
DUE _____	

N° de cat.	Dim. des marqueurs	Marqueurs/carte
WCMP25	1-1/2 po x 5/8 po	14


N° de cat.	Dim. des marqueurs	Marqueurs/carte
WCMP75	1-1/2 po x 5/8 po	9

Commandez en multiples de 25 marqueurs.

Soyez prêts pour le contrôle de la qualité !

Marqueurs en polyoléfine, carnets format poche

- Faciles à transporter – les carnets se glissent dans la poche d'une chemise
- Faciles à utiliser – les marqueurs sont faciles à soulever de la doublure
- Propres et pratiques – les marqueurs sont à onglet de façon à ce que les doigts ne touchent jamais à l'adhésif



N° de cat.	Légende	Marqueurs/Carnet
WTMP-1B	CALIBRATED (noir)	240
WTMP-2B	CERTIFICATION (noir)	240
WTMP-3B	MAINTENANCE (bleu)	240
WTMP-4B	REJECTED (rouge)	240
WTMP-5B	ACCEPTED (vert)	240
WTMP-6B	HOLD (rouge)	240
WTMP-7B	RETURN TO VENDOR (orange)	240
WTMP-8B	REWORK (noir)	240
WTMP-9B	HOLD FOR INSPECTION (bleu)	240
WTMP-11B	CAUTION (noir)	240
WTMP-16B	DATE INSTALLED (noir)	240
WTMP-18B	DUE FOR INSPECTION (orange)	240
WTMP-19B	DO NOT USE AFTER (rouge)	240
WTMP-20B	INSPECTED (noir)	240
WTMP-21B	SANS TEXTE	240
WTMP-22B	REPAIRED BY (orange)	240
WTMP-24B	SCRAPPED (orange)	240
WTMP-25B	TESTED (vert)	240
WTMP-26B	CALIBRATION (vert)	240
WTMP-52B	PROPERTY TAG (noir)	240
WTMP-53B	SERIAL NO. (noir)	240
WTMP-55B	TOOL NO. (bleu)	240

15 pages/carnet; 16 marqueurs/page. Dimensions des marqueurs : 1-1/2 x 5/8 po. Chaque carnet contient 240 marqueurs identiques.


Étiquettes

Marqueurs industriels

Faciles à lire, plusieurs configurations offertes !

Nombres et lettres


- Marqueurs en tissu vinyle auto-adhésif avec impression à contraste élevé pour rendre le numérotage et le codage rapides et faciles
- Entérinés pour usage à l'intérieur
- Choix de caractères de 5/16 à 3-3/4 po



Series 003

78 marqueurs/carte


Dim. des marqueurs : 3/8 x 1/2 po; caractères : 5/16 po



Series 063

32 marqueurs/carte

Dim. des marqueurs : 9/16 x 3/4 po; caractères : 5/8 po



Series 100

10 marqueurs/carte

Dim. des marqueurs : 7/8 x 1-1/2 po; caractères : 1 po



Series 200

10 marqueurs/carte

Dim. des marqueurs : 7/8 x 2-1/4 po; caractères : 2 po

Description	Légende	Série 003	Série 063	Série 100	Série 200
LETTRES	A-Z	WCNL003A...WCNL003Z	WCNL063A...WCNL063Z	WCNL100A...WCNL100Z	WCNL200A...WCNL200Z
NOMBRES	0	WCNL003ZÉRO	WCNL063ZÉRO	WCNL100ZÉRO	WCNL200ZÉRO
NOMBRES	1-9	WCNL0031...WCNL0039	WCNL0631...WCNL0639	WCNL1001...WCNL1009	WCNL2001...WCNL2009
LETTRES EN SÉQUENCE	A-Z	WCNL003AZ	WCNL063AZ	S/O	S/O
LETTRES EN SÉQUENCE	A-J	S/O	S/O	WCNL100AJ	WCNL200AJ
LETTRES EN SÉQUENCE	K-T	S/O	S/O	WCNL100KT	WCNL200KT
LETTRES EN SÉQUENCE	U-Z	S/O	S/O	WCNL100UZ	WCNL200UZ
NOMBRES EN SÉQUENCE	0-9	WCNL00309	WCNL06369	WCNL10009	WCNL20009

Commandez en multiples de 5 cartes.

Marqueurs industriels réfléchissants

- Marqueurs haute visibilité pour usage en endroits sombres ou peu éclairés
- Adhésif sensible à la pression
- Température d'application : plus de 40 °C



Description	Grandeur	Hauteur des caractères	Dim. des marqueurs (largeur x hauteur)
WRSUM*	Petit	1-1/2 po	1-3/8 po x 1-7/8 po
WRUM*	Standard	2-1/2 po	1-3/4 po x 2-7/8 po
WRLUM*	Grand	3-3/4 po	2-7/8 po x 4-5/16 po

* Remplacez l'astérisque (*) par les lettres (A-Z) ou les nombres (0-9) désirés pour compléter le numéro de catalogue (ex. : WRSUM1, WRSUM2, WRSUMA, etc.).
Commandez en multiples de 25 cartes.

Étiquettes avec pictogrammes

Ne laissez pas les mots vous empêcher d'avertir des risques !

Étiquettes avec pictogrammes



- Symboles universels pour communiquer les dangers à tous, nonobstant leur niveau d'alphabétisme ou leur langue d'usage
- Fabrication de vinyle auto-adhésif
- Dimensions des étiquettes : 2 x 2 po



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
PTG-100	2 x 2 po



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
PTG-101	2 x 2 po



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
PTG-102	2 x 2 po



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
PTG-103	2 x 2 po



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
PTG-104	2 x 2 po



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
PTG-105	2 x 2 po



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
PTG-106	2 x 2 po



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
PTG-107	2 x 2 po



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
PTG-108	2 x 2 po



N° de cat.	Dim. de l'étiquette
PTG-109	2 x 2 po

Commandez en multiples de 100 étiquettes.

Étiquettes

Bon de commande express pour étiquettes personnalisées

Ce bon de commande express a été développé pour vous faciliter la tâche, à vous-même et à vos distributeurs autorisés Thomas & Betts. Pour accélérer le processus, veuillez faire une copie de ce bon, le compléter et nous le transmettre par fax. Pour toute question concernant votre commande, **consultez le bureau des ventes T&B de votre région.**

Transmettez votre commande par fax au 450-357-3556

Matériaux et grandeurs







Cochez les boîtes appropriées pour le matériau et la grandeur désirés.

Matériau	Grandeurs
<input type="checkbox"/> Vinyle	<input type="checkbox"/> 3-1/4 x 6 po <input type="checkbox"/> 3-1/4 x 5-1/2 po
<input type="checkbox"/> Autre _____	<input type="checkbox"/> Autre _____



Types d'étiquettes

Cochez un des choix listés pour l'anglais ou le français.

<input type="checkbox"/> A		<input type="checkbox"/> A		<input type="checkbox"/> A		Quantité <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> F	Avertissement	<input type="checkbox"/> F	Danger	<input type="checkbox"/> F	Accès interdit	
<input type="checkbox"/> A		<input type="checkbox"/> A		<input type="checkbox"/>		Couleur des étiquettes inscriptibles
<input type="checkbox"/> F	Inspection et contrôle	<input type="checkbox"/> F	État de la production	<input type="checkbox"/>	Virgées (sans message)	

Message : devant de l'étiquette

Veuillez utiliser des lettres moulées pour écrire clairement votre message dans l'encadré.

Message : devant de l'étiquette

Veuillez utiliser des lettres moulées pour écrire clairement votre message dans l'encadré.

Adresse de facturation du distributeur

Nom du distributeur : _____
 Adresse du distributeur : _____
 Bon de commande n° : _____
 Personne ressource : _____
 Téléphone : _____
 Fax : _____

Passe-fil / Oeillet en laiton

Veuillez cocher la boîte appropriée pour indiquer la quantité et la grandeur désirées.

Nombres	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> Autre _____	Grandeur	<input type="checkbox"/> 1/4 po <input type="checkbox"/> Autre _____
----------------	---	-----------------	--

Options protection

Feuille auto-protection	<input type="checkbox"/> Devant <input type="checkbox"/> Endos	Protection UV	<input type="checkbox"/>
--------------------------------	--	----------------------	--------------------------

Autres options

Codes à barres Copies carbone Rendement Numérotation séquentielle

Pour les détails de ces options, consultez le bureau des ventes T&B de votre région.

Adresse d'expédition






Votre nom/Titre : _____
 Nom de l'entreprise : _____
 Attention : _____
 Adresse : _____
 Ville : _____ Province : _____ Code postal : _____
 Téléphone/Fax : _____
 Bon de commande n° : _____

Bon de commande express pour affiches personnalisées

Ce bon de commande express a été développé pour vous faciliter la tâche, à vous-même et à vos distributeurs autorisés Thomas & Betts. Pour accélérer le processus, veuillez faire une copie de ce bon, le compléter et nous le transmettre par fax. Pour toute question concernant votre commande, consultez le bureau des ventes T&B de votre région. **Transmettez votre commande par fax au 450-357-3556**

Type et grandeurs d'affiches

Cochez un des choix listés pour l'anglais ou le français.

<input type="checkbox"/> A  <input type="checkbox"/> 3-1/2 x 5 po <input type="checkbox"/> 3-1/2 x 6 po <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> 3-12 x 10 po <input type="checkbox"/> 5 x 7 po Arcs électriques	<input type="checkbox"/> A  <input type="checkbox"/> 2-1/2 x 4-1/2 po <input type="checkbox"/> 2-1/4 x 9 po <input type="checkbox"/> 3-1/2 x 5 po <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> 4-1/2 x 8 po <input type="checkbox"/> 4-1/2 x 10-3/4 po <input type="checkbox"/> 5 x 14 po Sécurité électrique	
<input type="checkbox"/> A  <input type="checkbox"/> 2-1/4 x 4-1/2 po <input type="checkbox"/> 3-1/2 x 5 po <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> _____ Interdiction d'accès	<input type="checkbox"/> A  <input type="checkbox"/> 3/4 x 5 po <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> _____ Cadenas	<input type="checkbox"/> A  <input type="checkbox"/> 3-1/2 x 5 po <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> _____ Avertissement/Machine-outil

Légende

Veuillez utiliser des lettres moulées pour écrire clairement votre message dans l'encadré.

Matériaux

Cochez la boîte qui indique votre choix.

 Vinyle
 Autre _____

Quantité

Sans minimum. Les commandes de 50+ affiches sont bienvenues. Appelez pour les détails des livraisons et des escomptes supplémentaires au volume.

Affiches vierges pour impression grand volume

Veuillez remplir tous les espaces.

Type d'imprimante <input type="checkbox"/> Thermique <input type="checkbox"/> Laser <input type="checkbox"/> Matricielle <input type="checkbox"/> Jet d'encre <input type="checkbox"/> Portable	Grandeur des affiches • En fractions de pouces, évitez les grandeurs décimales • Pour des affiches en cassette, cochez la boîte C pour indiquer le nombre de pieds en continu et indiquez la longueur tel que demandé <input type="checkbox"/> Largeur <input type="checkbox"/> Hauteur <input type="checkbox"/> C Longueur _____ pi	Couleur <input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Jaune	Matériau <input type="checkbox"/> SL Vinyle à auto-protection <input type="checkbox"/> N Nylon <input type="checkbox"/> VC Tissu vinyle <input type="checkbox"/> HS Thermorétractable <input type="checkbox"/> P Polyester <input type="checkbox"/> PM Polyamide
Quantité <input type="text"/>		Sans minimum. Les commandes de 50+ affiches sont bienvenues. Appelez pour les détails des livraisons et des escomptes supplémentaires au volume.	

Adresse de facturation du distributeur

Nom du distributeur : _____
 Adresse du distributeur : _____

 Bon de commande n° : _____
 Personne ressource : _____
 Téléphone : _____
 Fax : _____

Adresse d'expédition

Votre nom/Titre : _____
 Nom de l'entreprise : _____
 Attention : _____
 Adresse : _____
 Ville : _____ Province : _____ Code postal : _____
 Téléphone/Fax : _____
 Bon de commande n° : _____